


## Fußschutz

### Individuelle Fersendämpfung: STEITZ SECURA VARIO

Das STEITZ SECURA VARIO-System ermöglicht erstmals eine gleichgute Dämpfung und eine spürbare Entlastung des Rückens.

Individuelle Dämpfung für einen gesunden Rücken




Kern des STEITZ SECURA VARIO-Systems ist die im Fersenbereich austauschbare Dämpfung in vier Gewichtsklassen. Über die gewichtsberechnete Elastizität der VARIO-Module lassen sich die Dämpfungseigenschaften des Schuhs für jeden Träger individuell optimieren, so dass der Bewegungsapparat eine spürbare Entlastung erfährt.



Ausgeklügelte Technologie für spürbare Dämpfung

Die Wabenförmigen Strukturen des VARIO-Gewichtsmoduls reduzieren die Druckbelastung beim Fersenaufprall. Ergebnis ist ein ermüdungsfreies, weniger verletzungsanfälliges und den Rücken besser schonendes Gehen. STEITZ SECURA ist der erste und bislang einzige Hersteller weltweit, dessen Schuhe mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V. für höchste ergonomische Qualität ausgezeichnet sind.



Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V.

### Individuelle Passform: STEITZ-Mehrweitesystem

Komfort ist oft eine Frage von wenigen Millimetern. Deswegen gibt es Schuhe von Steitz in vier verschiedenen Weiten. Neben der fußgerechten Passform sorgt das Mehrweitesystem dafür, dass unterschiedliche Fußformen, schmale und breite Füße gleich gut beschuht werden und damit einen optimalen Halt erfahren. Mit diesem ausgeklügelten System leistet Steitz wirksam Verletzungsprophylaxe. Unter wissenschaftlicher Anleitung von Privatdozent Dr. med. Markus Walther, Chefarzt am Orthozentrum München, wird das bewährte Steitz-Mehrweitesystem laufend, entsprechend den neuesten Erkenntnissen der Orthopädie und Biomechanik, weiterentwickelt.

Durch das Steitz-Messschalensystem, kann die exakte Schuhlänge und Weite von jedem, in nur wenigen Sekunden selbst ermittelt werden. Der Schuh passt wie maßgeschneidert. Denn in den Messschalen liegen die gleichen Verhältnisse vor wie im Original-Schuh.

Die Messschalen erhalten Sie in einem praktischen, Platz sparenden und selbst-erklärenden Messcenter. Mit nur zwei Messschalen in grün und rot können Sie einfach und zuverlässig vier Weiten ermitteln. Das Messschalensystem reduziert im Vergleich zur Schuhanprobe den Zeitaufwand und senkt das Umtauschrisiko deutlich.





STEITZ SECURA

## Fußschutz

## Herren-Modelle

### EC 90

#### EN ISO 20345:2004 S1

- Rindnubukleder
- Sicherheitsreflektoren
- Klettverschluss
- Silizium-verstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: TPU Balance, silbergrau

Größen: 225 – 315 (36 – 48/49)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

Art.-Nr. EC 90



### EC 200

#### EN ISO 20345:2004 S1


- Rindnubukleder
- Offenzelliges Funktionstextil
- Sicherheitsreflektoren
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: TPU Balance, silbergrau

Größen: 240 – 307 (38 – 47)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

Art.-Nr. EC 200



### AL 101

#### EN ISO 20345:2004 S1


- Rindnubukleder
- Sicherheitsreflektoren
- Silizium-verstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: TPU Balance, silbergrau

Größen: 240 – 315 (38 – 48/49)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

Art.-Nr. AL 101



## Herren-Modelle

## Fußschutz

### AL 108

#### EN ISO 20345:2004 S2


- Rindnubukleder kombiniert mit Nappaleder
- Geschlossene Lasche
- Sicherheitsreflektoren
- Silizium-verstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

**Laufsohle:** TPU Balance, silbergrau

**Größen:** 225 – 315 (36 – 48/49)

**Weiten:** NB, XB (S, XXB)

**Art.-Nr. AL 108**



### ESD EC 302 Plus

#### EN ISO 20345:2004 S1

- Rindnubukleder
- Sicherheitsreflektoren
- Großflächige Belüftungsstruktur
- Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

**Laufsohle:** TPU VX, silbergrau

**Größen:** 240 – 315 (38 – 48/49)

**Weiten:** NB, XB (S, XXB)

**Art.-Nr. ESD EC 302 Plus**



### AL 118

#### EN ISO 20345:2004 S2


- Rindnubukleder kombiniert mit Nappaleder
- Sicherheitsreflektoren
- Silizium-verstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

**Laufsohle:** TPU Balance, silbergrau

**Größen:** 225 – 315 (36 – 48/49)

**Weiten:** NB, XB (S, XXB)

**Art.-Nr. AL 118**





STEITZ SECURA

## Fußschutz

## Herren-Modelle

### FA 755 BAU

EN ISO 20345:2004 S3


- Vollnarbiges Rindleder
- Geschlossene Lasche
- Sicherheitsreflektoren
- Silizium-verstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: TPU Outdoor, transparent

Größen: 240 – 315 (38 – 48/49)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

Art.-Nr. FA 755 BAU



### FA 755 C Perbunan

EN ISO 20345:2004 S2


- Vollnarbiges Rindleder
- Geschlossene Lasche
- Sicherheitsreflektoren
- Silizium-verstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: Perbunan Outdoor, anthrazit

Größen: 240 – 315 (38 – 48/49)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

Art.-Nr. FA 755 C Perbunan



### FA 775 BAU

EN ISO 20345:2004 S3


- Vollnarbiges Rindleder
- Geschlossene Lasche
- Sicherheitsreflektoren
- Silizium-verstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives SECURA TEX-Futter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: TPU Outdoor, transparent

Größen: 240 – 315 (38 – 48/49)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

Art.-Nr. FA 775 BAU





## Herren-Modelle

## Fußschutz

### FA 775 C Perbunan

EN ISO 20345:2004 S2

- Vollnarbiges Rindleder
- Geschlossene Lasche
- Sicherheitsreflektoren
- Silizium-verstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives SECURA TEX-Futter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: Perbunan Outdoor, anthrazit


Größen: 240 – 315 (38 – 48/49)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

Art.-Nr. FA 775 C Perbunan

Auch in S3-Ausführung lieferbar:

FA 775 BAU Perbunan



### Grönland

EN ISO 20345:2004 S2 CI

- Vollnarbiges Rindleder
- Knöchelhoher Schaft
- Mittelschnürung
- Reißverschluss an der Seite
- Weblammfütterung
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: Perbunan Alpine, anthrazit

Größen: 247 – 307 (39 – 47)

Weiten: NB, XB

Art.-Nr. Grönland



### NF 731 TPU

EN ISO 20345:2004 S2


- Rindnubukleder
- Sicherheitsreflektoren
- Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
- SECURA CARE®-Fersendämpfung

Laufsohle: TPU Outdoor, transparent

Größen: 240 – 315 (38 – 48/49)

Weiten: NB, XB

Art.-Nr. NF 731 TPU





## Fußschutz

## Damen-Modelle

### ESD 432 Plus

EN ISO 20345:2004 S2


- Rindnubukleder
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: TPU Woman, silbergrau

Größen: 217 – 270 (35 – 42)

Weiten: NB, XB

Art.-Nr. SW 432



### SW 433 Vitality

EN ISO 20345:2004 S2

- Rindnubukleder
- Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur
- Multizonen-Dämpfung VARIO Vitality®

Laufsohle: TPU Woman, anthrazit

Größen: 217 – 270 (35 – 42)

Weiten: NB, XB

Art.-Nr. SW 433 Vitality



### SST 4060

EN ISO 20345:2004 SB

- Vollnarbiges Rindleder
- Verstellbarer Fersenriemen
- Vollnarbiges Rindfutterleder
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur
- Individuelle, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung

Laufsohle: Perbunan Sure Step, grau

Größen: 225 – 270 (36 – 42)

Weiten: NB, XB

Art.-Nr. SST 4060

Auch mit Lochung lieferbar:

SST 4061

